



Luxury Backlit Frames

UNICA
LUXURY LIGHTED MIRRORS
by Cantoni

LINEA PANNELLI MPH

	Linea e Mission	3
	Stampa personalizzata	4
	Linea MPH	5
	Dimensioni standard Linea PH	9
	Finiture	11
	Dettagli Tecnici	13
	Qualità	15

4,5 CM PER COMUNICARE LA BELLEZZA

Immagine e luce, quando uniscono la propria forza, generano la collezione MPH Unica by Cantoni.

La **collezione MPH** è composta da **pannelli con retro-stampa su vetro personalizzata e retroilluminata, con specchio integrato neutro o a 6 lenti luminose I-light.**

Luci frontali e retroilluminazione indipendenti.

La linea 'Visual' è stata ideata con l'obiettivo di rivoluzionare la comunicazione display, sorprendendoci con le potenzialità creative della cornice retroilluminata nell'arredo.

I prodotti della collezione MPH costituiscono un prezioso strumento di supporto all'attività di brand awareness sul punto vendita.

Linea Pannelli MPH

La rivoluzione della comunicazione display

Design: **Cantoni**

Lo specchio a parete Iconic è integrato nel vetro retrostampato a colori. L'intero pannello, racchiuso in un profilo in alluminio silver anodizzato, acquisisce particolare risalto grazie alla retroilluminazione a led.

L'immagine retrostampata può avere carattere pubblicitario od essere una immagine suggestiva, in grado di completare quindi l'arredo sia di spazi commerciali che residenziali.

Pannelli retroilluminati decorati con specchio integrato:
uno strumento di bellezza che è anche efficace supporto alla brand awareness in store.

MPH light - Iconic*

Design: **Cantoni**

Dimensioni: mm. 1235x835x45

Pannello retroilluminato a led con specchio integrato a 6 luci I-light. Immagine retro-stampata su vetro personalizzabile e retroilluminata a led.

Luci I-light ad intensità regolabile con gradazione colore 4200° kelvin. Alimentatore integrato nello spessore del pannello.



- . Spessore vetro 4 mm
- . Specchio 600x600 mm
- . Retrostampa in quadricromia in alta definizione
- . Luce frontale dimmerabile con attuatore autonomo
- . Safety film
- . Alimentatore integrato
- . Basso consumo
- . Profilo in alluminio anodizzato 45 mm



*Esempio di realizzazione

**ARREDA IL BAGNO**

Pannello ICONIC 1235x835 mm con 12 lenti I-light incastonate

Un oggetto unico, che coniuga la funzionalità di uno specchio illuminato con luci professionali I-light con immagini profonde in grado di creare corner suggestivi. Illuminazione d'ambiente, quadro d'arredo e specchio illuminato dotato di una luce naturale ed efficace per la cura del viso: questo è Iconic. Tutto in un unico oggetto, dalle linee semplici, curate e non invasive.

MPH - Iconic*

Design: **Cantoni**

Dimensioni: mm. 1235x835x45

Pannello retroilluminato a led con
specchio integrato neutro.

**Immagine retro-stampata su vetro
personalizzabile e retroilluminata a led.**


Alimentatore integrato nello spessore del
pannello.



- . Spessore vetro 4 mm
- . Specchio 600x600 mm
- . Retrostampa in quadricromia in alta definizione
- . Luce frontale dimmerabile con attuatore autonomo
- . Safety film
- . Alimentatore integrato
- . Basso consumo
- . Profilo in alluminio anodizzato 45 mm



*Esempio di realizzazione



ARREDA GLI SPAZI BEAUTY

Pannello ICONIC 1235x835 mm


- . Semplicità di installazione
- . Ampia superficie personalizzabile
- . Luce professionale per la cura del viso
- . Basso consumo
- . Forte impatto visivo

I pannelli MPH sono un prezioso strumento di supporto all'attività di brand awareness sul punto vendita e creano al contempo corner beauty suggestivi ed altamente funzionali.


DIMENSIONI STANDARD

Unica | Linea MPH

MPH10
1235X835X45 mm



MPH10 light
1235x835x45 mm



DETTAGLI TECNICI MODELLO MPH10 Light

Gradazione luce 4200° kelvin

Durata garantita :100.000/h

Rischio fotobiologico: Esente

Basso consumo

Attuatore integrato con regolatore di intensità:

Tocco breve = acceso / spento

Pressione prolungata = luminosità + / -

TIPOLOGIA:	Specchio a LED 6 punti luce
TENSIONE:	110-240 Vac 50/60 Hz
POTENZA E CORRENTE con MODULO RGB:	53 W 148 mA
FATTORE DI POTENZA 240Vac, 60Hz	Cosφ = 0,95



FINITURE

Unica | Line MPH



Finitura Anodizzata Standard

ACH
argento chimico opaco



Finitura Anodizzata Standard

NC
nero chimico opaco

Finiture Anodizzate Fuori Standard

	Argento Brillante	Fumè Chiaro	Fumè Scuro	Oro Chiaro	Oro Medio	Bronzo Chiaro	Bronzo Elettrocolore	Bronzo Medio	Bronzo Scuro	Nero
Lucido	ABL	FCL	FSL	OCL	OML	BCL	BEL	BML	BSL	NL
Satinato	ABS	FCS	FSS	OCS	OMS	BCS	BES	BMS	BSS	NS
Graffiato	ABB	FCB	FSB	OCB	OMB	BCB	BEB	BSB	BSB	NB
Chimico Opaco		FCC	FSC	FSC	OMC	BCC	BEC	BMC	BSC	

Possibilità, modalità, costi e tempi di personalizzazione per i prodotti verranno indicati da Cantoni valutando singolarmente ogni richiesta.

DETTAGLI TECNICI

Unica | Line MPH

STRUTTURA

Alluminio indeformabile 6060-T5

- . Dimensione minima 450 mm
- . Dimensione massima 1835 mm

VETRO/SPECCHIO

Vetro/Specchio spessore 4 mm ad alta tecnologia

10 volte più resistente alla corrosione

3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali.

Prodotto di lunga durata nei tipici ambienti umidi

Safety Film

PANNELLO LUMINOSO

Lastre acriliche con elevata emissione luminosa, realizzate per esaltare la lucentezza dell'immagine grazie a sorgenti luminose pure ad alta luminosità ed alta diffusività che restituiscono i colori con un'elevata uniformità visiva

PANNELLO POSTERIORE

Pannello composito costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene

SORGENTE LUMINOSA

- . Strip LED 120/mt
- . Temperatura colore: 5500° K
- . Potenza nominale: 9.6 W al metro
- . Tensione: 240 Vac
- . Pulsante laterale di accensione
- . Trasformatore integrato

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Apparecchio solo per uso interno, IP20

Il pannello luminoso da MURO non è dotato di spina, pertanto necessita di un collegamento all'impianto predisposto a muro.

Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati.

Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia. L'autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti. Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:

La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali. Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.

associato a



CANTONI TRADING SRL

Sede Produttiva e Showroom

Via Guardia di Rocca 10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Tel. +378 0549 977527 - Fax +378 0549 876501

info@lineaunica.com

www.lineaunica.com